

Consentimiento para la inserción de un implante hormonal

Nombre _____

Historia clínica nro. _____

BENEFICIOS: Elijo voluntariamente utilizar un implante hormonal como método de planificación familiar. El implante hormonal es eficaz durante tres años. Puede tener una eficacia de al menos un 99 por ciento para prevenir el embarazo. La lactancia materna puede continuar con el uso de un implante hormonal.

RIESGOS/EFFECTOS SECUNDARIOS: Comprendo que al usar un implante hormonal como método de planificación familiar, puedo tener los siguientes efectos secundarios:

- Irregularidades de sangrado
- Depresión
- Cambios de humor
- Dolor o irritación cerca del sitio del implante
- Dolor en las mamas
- Vaginitis
- Infección en el sitio del implante
- Acné
- Problemas para usar lentes de contacto
- Dolor de cabeza
- Aumento de peso
- Oscurecimiento de la piel, especialmente de la cara

Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares graves. Entiendo que ciertos medicamentos (principalmente los medicamentos para las convulsiones, la hierba de San Juan, los medicamentos contra la hepatitis C y los inhibidores de la proteasa contra el VIH) pueden hacer que el implante hormonal sea menos eficaz.

Me han informado que, para reducir la posibilidad de que se presenten complicaciones graves a causa de mi implante hormonal, es mi responsabilidad acudir a la clínica de planificación familiar, al médico o a la sala de emergencias de un hospital si empiezo a presentar alguna de las siguientes **SEÑALES DE PELIGRO:**

- Dolor torácico agudo, dolor torácico aplastante o pesadez en el pecho
- Dificultad para dormir, debilidad, falta de energía, cansancio o tristeza
- Pus o sangrado en el sitio de la inserción
- Hemorragia vaginal abundante
- Que el implante haya atravesado la piel
- Falta de aliento o tos con sangre
- Dolor persistente en la pantorrilla de la pierna
- Coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos

- Dolores de cabeza o vómitos repentinos o intensos, mareos o desmayos
- Bultos en los senos
- Problemas del habla, la visión, debilidad o entumecimiento en brazos o piernas
- Dolor intenso, hinchazón o sensibilidad en el abdomen

ALTERNATIVAS: Ha recibido información sobre otros métodos anticonceptivos disponibles. Para situaciones en las que se sospecha que la anticoncepción no funciona, se dispone de métodos anticonceptivos de emergencia que ofrecen una opción secundaria para reducir el riesgo de un embarazo no deseado.

Me han dado las **INSTRUCCIONES** para el implante hormonal y la información del producto. Entiendo cómo se inserta y se retira el implante hormonal. Comprendo que el implante hormonal comienza a ser eficaz en menos de 24 horas después de su inserción si se coloca dentro de los primeros cinco días de un ciclo menstrual normal y que su eficacia se prolonga por tres años y debe ser retirado por un médico con experiencia en extracción de implantes hormonales. Entiendo que puede ser difícil extraer el implante hormonal. He recibido instrucciones sobre el cuidado de la zona después de la inserción y sobre la necesidad de cuidados de seguimiento.

Entiendo que el implante hormonal no protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS).

DECISIÓN DE NO SEGUIR USANDO EL IMPLANTE HORMONAL: Me han informado que un médico cualificado me puede retirar el implante hormonal en cualquier momento. La extracción requerirá anestesia local y una pequeña incisión. Por lo general, hay una tarifa médica adicional por la remoción. Entiendo que la fertilidad puede volver inmediatamente después de retirar el implante.

INSERCIÓN: La varilla del implante hormonal mide unos 4 cm de largo y 2 mm de ancho. Se insertará justo debajo de la piel de la parte superior del brazo con el dispositivo de inserción y es posible que se realice una incisión de 1/8 de pulgada. Se utiliza anestesia local antes de la inserción para adormecer temporalmente la piel. Pueden aparecer algunos moretones en la zona de inserción, pero deberían desaparecer en poco tiempo. La incisión estará protegida con un vendaje durante los primeros días. Por lo general, el sitio sanará rápidamente. Se espera una cicatriz mínima o nula. Podrá sentir el implante hormonal y debería poder verlo debajo de la piel.

PREGUNTAS: Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre el implante hormonal y sobre el formulario de consentimiento.

Firma del cliente _____

Fecha _____